

1 Vue en plan entrepôt - Toiture - PC

1 : 300



2 Vue en plan bureaux - Toiture - PC

1 : 300

Mur coupe-feu REI 120

Bande d'exclusion 7.00m

Ecran de cantonnement

Prise d'air

Bande de protection 5.00m (A2S1D0)

Exutoire (transparent)

Coupole (transparente)

Panneaux Photovoltaïques

Légende toiture

Surface totale de la toiture		14064	m²
	Zone libre de 7.00m	-3247	m²
	Exutoires (2.20*2.50)*56	-308	m²
	Exutoires (2.20*2.50)*40	-220	m²
Surface de la toiture à compter		10289	m²
Surface minimale pour PV (30%)		3086	m²
Surface totale des panneaux photovoltaïques		3299	m²

Panneaux photovoltaïques

IND.	DES.	DATE DES.	VER.	DATE VER.	CHANGEMENTS
		2021-08-20			dossier PC / ICPE

ABETEC architecten & ingenieurs nv
Poldergotestraat 1 - B-9240 Zele
T +32 52 33 85 00
abetec@abetec.be

architecte

IMMALDI & CIE SAS
527 Rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goële
F - 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE

MAÎTRE D'OUVRAGE

2 Avenue des Bornes - ZA Derrière Moutier - F - 51390 GUEUX
Section : ZN, Feuille 000 ZN 01, N° 189-191-196-209-212-222-226-227-257

CHANTIER

Operational Support Projects Director
Jean-Louis Houdart
maître d'ouvrage

POUR ACCORD

EXTENSION
ENTREPÔT ALDI
REIMS

PERMIS DE CONSTRUIRE (Dossier PC)

Plan des toitures

PLAN PC5-5

IND.

210038

DOSSIER

ABE TEC

ARCHITECTEN & INGENIEURS