



**znieff**

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

## VALLEE DE LA VESLE DE LIVRY-LOUVERCY A COURLANDON (Identifiant national : 210000726)

(ZNIEFF continentale de type 2)

(Identifiant régional : 01520000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E.,  
2010.- 210000726, VALLEE DE LA VESLE DE LIVRY-LOUVERCY A COURLANDON.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 35P. <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000726.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne  
Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.  
Centroïde calculé : 724691°-2471459°

<a href="#">1. DESCRIPTION .....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">6. HABITATS .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">7. ESPECES .....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....</a>	<a href="#">34</a>
<a href="#">9. SOURCES .....</a>	<a href="#">35</a>



# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Beaumont-sur-Vesle (INSEE : 51044)
- Breuil (INSEE : 51086)
- Châlons-sur-Vesle (INSEE : 51109)
- Champigny (INSEE : 51118)
- Cormontreuil (INSEE : 51172)
- Courcelles-Sapicourt (INSEE : 51181)
- Courlandon (INSEE : 51187)
- Jonchery-sur-Vesle (INSEE : 51308)
- Livry-Louvercy (INSEE : 51326)
- Magneux (INSEE : 51337)
- Merfy (INSEE : 51362)
- Montigny-sur-Vesle (INSEE : 51379)
- Mourmelon-le-Petit (INSEE : 51389)
- Muizon (INSEE : 51391)
- Prouilly (INSEE : 51448)
- Prunay (INSEE : 51449)
- Puisieulx (INSEE : 51450)
- Reims (INSEE : 51454)
- Romain (INSEE : 51464)
- Saint-Brice-Courcelles (INSEE : 51474)
- Saint-Léonard (INSEE : 51493)
- Saint-Thierry (INSEE : 51518)
- Sept-Saulx (INSEE : 51530)
- Sillery (INSEE : 51536)
- Taissy (INSEE : 51562)
- Thillois (INSEE : 51569)
- Val-de-Vesle (INSEE : 51571)
- Trigny (INSEE : 51582)
- Vandeuil (INSEE : 51591)
- Verzenay (INSEE : 51613)

## 1.2 Altitudes

Minimum (m) : 64  
Maximum (m) : 94

## 1.3 Superficie

2692,48 hectares

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210000727](#) - LES GRANDS MARAIS DU VAL DE VESLE DE PRUNAY A COURMELOIS (Type 1) (Id reg. : 01520001)
- Id nat. : [210000729](#) - LES GRANDS MARAIS ET LES RONDS TROUS À PROUILLY ET TRIGNY (Type 1) (Id reg. : 01520003)
- Id nat. : [210008899](#) - BASSE VALLEE DE LA RETOURNE ENTRE BRIENNE-SUR-AISNE ET L'ECAILLE (Type 2) (Id reg. : 02220000)
- Id nat. : [210008902](#) - MARAIS BOISE DE VAUDETRE A WARMERIVILLE (Type 1) (Id reg. : 00000225)
- Id nat. : [210008903](#) - MARAIS BOISE DES GRANDS USAGES A PONTFAVERGER (Type 1) (Id reg. : 00000226)
- Id nat. : [210008905](#) - MARAIS DE LA SOMME SOUDE ENTRE JALONS, AULNAY-SUR-MARNE ET CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE (Type 1) (Id reg. : 00000228)
- Id nat. : [210008906](#) - MARAIS D'ATHIS-CHERVILLE (Type 1) (Id reg. : 00000229)
- Id nat. : [210009835](#) - MARAIS DE LA VESLE DE MUIZON AU CHEMIN DE MACO (Type 1) (Id reg. : 01520005)
- Id nat. : [210009862](#) - BOIS DES HAUTS-BALAIS ET MARAIS DU CLOS AU NORD DE COURCELLES-SAPICOURT (Type 1) (Id reg. : 00000377)
- Id nat. : [210009864](#) - PELOUSES DU FORT DE LA POMPELLE A PUISIEULX (Type 1) (Id reg. : 00000379)
- Id nat. : [210014780](#) - LE MARAIS DE VENDIERE À COURLANDON ET LES MARES ET MARAIS DE ROMAIN (Type 1) (Id reg. : 01520007)
- Id nat. : [210015514](#) - TOURBIERE ALCALINE DES TROUS DE LEU A L'OUEST DE SAINT-LEONARD (Type 1) (Id reg. : 01520006)
- Id nat. : [210020143](#) - ANCIENNE BRIQUETERIE DE BREUIL (Type 1) (Id reg. : 00000597)



Id nat. : [210020218](#) - VALLEE DE L'ARDRE ET DE SES AFFLUENTS ENTRE SAINT-IMOGES ET FISMES (Type 2) (Id reg. : 05140000)

## 1.5 Commentaire général

L'ensemble des boisements, marais et milieux associés de la Vallée de la Vesle constitue une ZNIEFF de type II nommée "Vallée de la Vesle de Livry-Couvercy à Courlandon". Elle couvre 2 682 hectares en aval et en amont de Reims et concerne 26 communes de la vallée. Elle est caractéristique de la Champagne crayeuse, avec une zone marécageuse encore en assez bon état, bien que de plus en plus dégradée. On y rencontre tous les stades dynamiques de la tourbière alcaline :

- La schoenaie-jonçaie, très localisée, possède une végétation bien caractéristique dominée par le choïn noirâtre (très rare dans la Marne) qu'accompagnent le jonc à tépales obtus, la parnassie des marais, la grassette, le gaillet des marais, le cirse anglais, la menthe aquatique, la laïche tardive, la laïche vert-jaunâtre, etc.

- La cladiaie se développe dans les secteurs les plus humides du marais. Sa végétation est fortement dominée par le marisque, accompagné par la laïche des rives, le calamagrostis lanceolé, l'eupatoire chanvrine, la lysimaque vulgaire, le séneçon des marais.

- Les magnocariçaies sont dominées par différentes laïches qui forment des touradons caractéristiques : cariçaies à *Carex elata* (disséminée et d'étendue variable), à *Carex appropinquata*, à *Carex acutiformis* (répandue un peu partout dans le marais). Elles renferment également le peucedan des marais, le lycophe d'Europe, l'angélique des bois, le stachys des marais, l'épilobe hirsute, etc.

- Les roselières sont constituées par le phragmite qui domine, la menthe aquatique, la massette à feuilles larges, la morelle douce-amère, le séneçon des marais, le jonc des chaisiers glauque, l'hydrocotyle vulgaire, la grande douve et la germandrée des marais (quelques taches au sein d'une roselière).

- La calamagrostiaie à *Calamagrostis canescens* renferme diverses espèces des roselières et des magnocariçaies et certaines espèces rares et protégées. Elle est localement dégradée et envahie par l'aster lanceolé.

- Dans le marais de Han et au niveau des Trous de Leu subsiste une moliniaie très typique et très riche floristiquement (mais malheureusement menacée par le maraîchage) à gentiane pneumonanthe, scorsonère des prés, oenanthe de Lachenal, saule rampant, lotier à gousses carrées, laïche glauque, inule à feuilles de saule, succise des prés, etc.

- L'assèchement du marais peut permettre l'installation d'une végétation de hautes herbes nitratophiles. Ces groupements sont dominés par la reine des prés, le roseau, le laitron des marais, l'eupatoire chanvrine, le gaillet gratteron, la grande consoude, le chardon crépu, etc.

Les broussailles disséminées au sein de la tourbière relèvent de la saulaie à saule cendré et à saule pourpre, avec la bourdaine, la viorne obier, l'aubépine monogyne, le sureau noir, le nerprun purgatif.

Les boisements installés sur la tourbière sont de type boulaie sur tourbe (phase transitoire de la forêt). La strate arborescente se distingue par un taillis élevé et dense comprenant les bouleaux verruqueux et pubescent dominant une strate arbustive peu développée, voire inexistante, en dehors des rejets de bouleaux. La strate herbacée est clairsemée sous les peuplements serrés de bouleaux, diversifiée dans les secteurs clairiérés, où elle est alors constituée par la molinie bleue, le calamagrostis commun et par des espèces relictuelles des cariçaies et des roselières. On peut signaler la présence étonnante d'une espèce submontagnarde, le séneçon de Fuchs, accidentel dans la vallée de la Vesle mais commun en Montagne de Reims toute proche. Le groupement forestier le plus répandu ici est la frênaie-chênaie à érables (en bordure de la vallée). Outre le frêne, le sycomore et le chêne pédonculé abondants, les autres essences forestières sont plus rares et irrégulières (aulne dans les dépressions, bouleau dans les zones tourbeuses, peuplier). Des peupleraies ont été implantées plus ou moins récemment dans les zones marécageuses ou au niveau d'anciennes prairies ou cultures inondables.

Le réseau hydrographique est constitué par la rivière de la Vesle, par la Prosne, ruisseau de petit calibre aux eaux claires peu profondes et riches en calcaire dissout (dont la ripisylve héberge, entre Val-de-Vesle et Sept-Saulx, le saule à cinq étamines qui possède ici sa seule localité pour toute la Champagne-Ardenne) et par les larges canaux traversant les parcs. Il présente des secteurs à végétation riche et bien caractérisée (grande berle, renoncule flottante, callitriche à angles obtus, glycérie aquatique, faux cresson, rorripe amphibie, etc.). La ripisylve de la Vesle est peu fournie et jamais continue : c'est, selon les endroits une saulaie élevée ou une frênaie à aulne. Les groupements aquatiques des nombreux étangs et trous d'eau (de nature et de profondeur diverses, résultant de l'exploitation de la tourbe), noues et bras morts de la Vesle sont variés : on y rencontre des groupements pionniers à Characées, des associations relevant du *Nymphaeion albae* (à nénuphar jaune, nénuphar blanc, myriophylle en épi et myriophylle verticillé), du Potamion (avec le potamot coloré et la grande naïade), des communautés flottantes à utriculaire vulgaire et des groupements amphibies à scirpes et butome en ombelle (avec également le plantain d'eau et la véronique mouron d'eau). La totalité des tourbières exploitées au siècle dernier sont actuellement comblées, sauf celle de Sept-Saulx qui a été réaménagée en parc de loisirs dans les années 1990 ; toutes les exploitations postérieures à 1940 sont encore en eau.

Les prairies n'occupent plus que de petites surfaces dans la vallée, il s'agit surtout de pâtures mésophiles à flore banalisée (houlque laineuse, fétuque des prés, ivraie vivace, fléole des prés, trèfle des prés, trèfle fraise, renoncule âcre, renoncule rampante, malachie aquatique, gaillet mou, etc.). Certains secteurs de la vallée ont été comblés par des gravats et des déblais variés (déblais de démolition, résidus de construction en béton, anciens poteaux électriques, résidus de l'industrie sucrière, etc.) à végétation composite avec une dominance des espèces rudérales, accompagnées d'espèces survivantes du marais initial et d'espèces prairiales, d'espèces adventices des cultures (tanaisie, sainfoin d'Espagne, aster lanceolé, bunias d'Orient, vélar fausse giroflée, roquette sauvage, picris fausse épervière, érucastre...). Certains secteurs de la ZNIEFF sont également cultivés, ils sont cependant assez rares.



La flore de la Vallée de la Vesle est remarquable à plus d'un titre : elle possède une espèce protégée au niveau national, la grande douve et douze espèces protégées au niveau régional : la laïche paradoxale (population importante et en bon état aux Trous de Leu), le laitron des marais, le rubanier nain (très rare en Champagne crayeuse, observé ici dans un des canaux de la Coulerie dans le Parc du château de Sillery en population importante en eau peu profonde et sur vase exondée d'une douve très atterrie), la germandrée des marais (population localisée à Val-de-Vesle sous forme de quelques petites taches au milieu d'une roselière), le peucedan des marais, la laïche à fruit barbu (en voie d'extinction, observée à un seul endroit au niveau des Trous de Leu), le mouron délicat (situé dans la région de Reims à sa limite absolue de répartition vers de nord-est), l'orchis négligé, l'orchis des marais, le saule rampant, la gesse des marais (en très forte régression sur tout le territoire champardennais et une fougère, le thélyptéris des marais. La plupart est inscrite dans la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, avec le saule laurier (une dizaine de pieds âgés ayant un tronc de grand diamètre localisés le long de la Prone et au milieu des marais au nord de Beaumont), le samole de Valérand, l'#nanthe de Lachenal, la parnassie des marais, le potamot coloré, l'orchis incarnat, le cassis, l'orme lisse, l'ophioglosse, etc.

La faune entomologique, et plus particulièrement celle des Lépidoptères et les Odonates, est très variée, avec près de 70 espèces différentes répertoriées, dont une libellule inscrite (avec six autres) sur la liste rouge régionale des Odonates, le cordulégastre annelé (pour lequel il s'agit de la première observation en Champagne) et un papillon protégé en France, le cuivré des marais (en danger d'extinction dans tous les pays d'Europe, inscrit à l'annexe II de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats, figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France et sur la liste rouge des Lépidoptères de Champagne-Ardenne).

Les poissons sont variés avec la lamproie de Planer et le chabot (inscrits aux annexes II et IV de la directive Habitats), le brochet et la lotte de rivière (figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France en tant qu'espèces vulnérables), la loche franche, le goujon, la perche, la vandoise, la gardon, la truite fario, le vairon, l'ablette, etc.

Les reptiles et les amphibiens sont bien représentés ici avec plus particulièrement le triton crêté, le crapaud accoucheur et la rainette verte, protégés en France depuis 1993, inscrits à l'annexe II de la convention de Berne, à l'annexe IV de la directive Habitats (et à l'annexe II pour le triton crêté) et sur la liste rouge régionale. Ils figurent, avec le triton alpestre, également rencontré sur le site, dans le livre rouge de la faune menacée en France.

L'avifaune est diversifiée (104 espèces rencontrées) et abondante du fait du développement de la strate arbustive et buissonnante et de la présence des milieux palustres. Dix huit espèces appartiennent à la liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne, dont la bouscarle de Cetti, le busard des roseaux, le faucon hobereau, la locustelle luscinoïde, l'hirondelle des rivages, le traquet motteux, le rougequeue à front blanc, le tarier d'Europe, le phragmite des jonc, la pie-grièche grise, la pie-grièche écorcheur, le cincle plongeur, le cochevis huppé, etc.

Vingt neuf espèces de mammifères ont été rencontrées sur la ZNIEFF, dont cinq espèces de chauves-souris (observées uniquement sur leur zone de chasse) ; il s'agit de l'oreillard gris, de la pipistrelle commune, du vespertilion de Daubenton, du vespertilion à moustaches et du vespertilion de Natterer : elles sont toutes protégées en France et inscrites (mise à part la pipistrelle) sur la liste rouge des mammifères de Champagne-Ardenne, de même que la musaraigne aquatique, également observée sur le site.

C'est une zone paysagère qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la vallée. Certaines ZNIEFF de type I qui en font partie ont été proposées dans le cadre de la directive Habitats (marais de la Vesle en amont de Reims). Diverses menaces pèsent sur elle, comme par exemple les pollutions agricole et urbaine de la rivière, la dynamique naturelle (abandon du pâturage et embroussaillage), le grignotage des marais par la culture (maraîchage en particulier) et par la plantation de peupliers, la création d'étangs, les dépôts de gravats divers, l'assèchement progressif de la nappe de la vallée, etc.

## 1.6 Compléments descriptif

### 1.6.1 Géomorphologie

- Vallée
- Lit majeur
- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Etang

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture



- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

Ecologique  
Faunistique  
Insectes  
Poissons  
Amphibiens  
Oiseaux  
Mammifères  
Floristique  
Ptéridophytes  
Phanérogames

### Fonctionnels

Expansion naturelle des crues  
Fonction d'habitat pour les  
populations animales ou végétales  
Etapas migratoires, zones de  
stationnement, dortoirs  
Zone particulière d'alimentation  
Zone particulière liée à la  
reproduction

### Complémentaires

Paysager  
Pédagogique ou autre (préciser)

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage



### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF regroupe l'ensemble des boisements, marais et milieux associés intéressants (avec quelques cultures et plantations enclavées) de la Vallée de la Vesle.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR	Potentiel / Réel
Route	
Extraction de matériaux	
Dépôts de matériaux, décharges	
Rejets de substances polluantes dans les eaux	
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	
Mises en culture, travaux du sol	
Pâturage	
Plantations, semis et travaux connexes	
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	
Chasse	
Pêche	
Fermeture du milieu	

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autres Invertébrés</li> <li>- Champignons</li> <li>- Lichens</li> <li>- Habitats</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insectes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Algues</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
24.1 Lits des rivières		2	
44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères		7	



CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
53.1 Roselières		12	
53.2 Communautés à grandes Laïches		12	
54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		1	

## 6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
22.12 Eaux mésotrophes		4	
22.3 Communautés amphibiens		0	
22.44 Tapis immergés de Characées		0	
24.4 Végétation immergée des rivières		0	
37.31 Prairies à Molinie et communautés associées		1	
37.7 Lisières humides à grandes herbes		5	
38.1 Pâtures mésophiles		2	
41.2 Chênaies-charmaies		1	
44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens		5	
44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais		8	
53.3 Végétation à Cladium mariscus		3	
82 Cultures		4	
83.321 Plantations de Peupliers		30	
87 Terrains en friche et terrains vagues		3	

## 6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
41 Forêts caducifoliées			
81 Prairies améliorées			
82 Cultures			

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*



## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	139	<a href="#">Triturus cristatus (Laurenti, 1768)</a>							
	197	<a href="#">Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)</a>							
	281	<a href="#">Hyla arborea (Linnaeus, 1758)</a>							
Insectes	54082	<a href="#">Maculinea alcon (Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</a>							
	65225	<a href="#">Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)</a>							
	65265	<a href="#">Libellula fulva O. F. Müller, 1764</a>							
	65356	<a href="#">Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)</a>							
	65393	<a href="#">Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)</a>							
	65401	<a href="#">Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)</a>							
	65415	<a href="#">Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764)</a>							
	65460	<a href="#">Aeshna isocetes (O. F. Müller, 1767)</a>							
Mammifères	60127	<a href="#">Neomys fodiens (Pennant, 1771)</a>							
	60383	<a href="#">Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)</a>							
	60408	<a href="#">Myotis nattereri (Kuhl, 1817)</a>							
	60430	<a href="#">Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)</a>							
	60518	<a href="#">Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)</a>							
	60731	<a href="#">Mustela putorius Linnaeus, 1758</a>							
Oiseaux	2679	<a href="#">Falco subbuteo Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	2878	<a href="#">Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					





Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3187	<a href="#">Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3422	<a href="#">Columba oenas Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3656	<a href="#">Galerida cristata (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3688	<a href="#">Riparia riparia (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3726	<a href="#">Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3807	<a href="#">Lanius collurio Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3814	<a href="#">Lanius excubitor Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3958	<a href="#">Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4023	<a href="#">Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)</a>							
	4040	<a href="#">Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4049	<a href="#">Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4064	<a href="#">Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4151	<a href="#">Cettia cetti (Temminck, 1820)</a>		Reproducteur					
	4172	<a href="#">Locustella luscinioides (Savi, 1824)</a>		Reproducteur					
	4187	<a href="#">Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4198	<a href="#">Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
Poissons	66333	<a href="#">Lampetra planeri (Bloch, 1784)</a>							
	67606	<a href="#">Esox lucius Linnaeus, 1758</a>							
	68336	<a href="#">Lota lota (Linnaeus, 1758)</a>							
	69182	<a href="#">Cottus gobio Linnaeus, 1758</a>							
Phanérogames	82346	<a href="#">Lysimachia tenella L., 1753</a>	Limite de répartition			Faible			
	85486	<a href="#">Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88344	<a href="#">Carex appropinquata Schumach., 1801</a>				Moyen			
	88477	<a href="#">Carex distans L., 1759</a>				Faible			
	88614	<a href="#">Carex lasiocarpa Ehrh., 1784</a>				Faible			
	88656	<a href="#">Carex mairei Coss. &amp; Germ., 1840</a>							
	88866	<a href="#">Carex viridula var. viridula</a>				Faible			
	94259	<a href="#">Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962</a>				Faible			
	94273	<a href="#">Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962</a>	Limite de répartition			Faible			
	105239	<a href="#">Lathyrus palustris L., 1753</a>				Faible			
	109881	<a href="#">Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805</a>				Faible			
	110948	<a href="#">Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</a>				Faible			
	112426	<a href="#">Parnassia palustris L., 1753</a>				Faible			
	112873	<a href="#">Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814</a>				Moyen			
	113639	<a href="#">Pinguicula vulgaris L., 1753</a>							
	115237	<a href="#">Potamogeton coloratus Hornem., 1813</a>				Faible			
	117096	<a href="#">Ranunculus lingua L., 1753</a>				Faible			
	117766	<a href="#">Ribes nigrum L., 1753</a>				Faible			
	120163	<a href="#">Salix pentandra L., 1753</a>	Aires disjointe			Faible			
	120192	<a href="#">Salix repens L., 1753</a>				Faible			
	120732	<a href="#">Samolus valerandi L., 1753</a>				Faible			
	122609	<a href="#">Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. &amp; Scherb.) Willd., 1803</a>	Marginalité écologique			Faible			
	124264	<a href="#">Sonchus palustris L., 1753</a>				Moyen			
	124410	<a href="#">Sparganium natans L., 1754</a>				Faible			



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125024	<a href="#">Stellaria palustris Retz., 1795</a>				Faible			
	126034	<a href="#">Teucrium scordium L., 1753</a>				Faible			
	127547	<a href="#">Triglochin palustris L., 1753</a>							
	128171	<a href="#">Ulmus laevis Pall., 1784</a>				Moyen			
	128322	<a href="#">Utricularia vulgaris L., 1753</a>				Faible			
Ptéridophytes	110313	<a href="#">Ophioglossum vulgatum L., 1753</a>				Faible			
	126276	<a href="#">Thelypteris palustris Schott, 1834</a>				Faible			

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	121	<a href="#">Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)</a>							
	155	<a href="#">Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)</a>							
	179	<a href="#">Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)</a>							
	259	<a href="#">Bufo bufo (Linnaeus, 1758)</a>							
	318	<a href="#">Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)</a>							
	351	<a href="#">Rana temporaria Linnaeus, 1758</a>							
Insectes	9512	<a href="#">Deronectes latus (Stephens, 1829)</a>							
	22299	<a href="#">Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)</a>							
	22346	<a href="#">Tabanus bovinus Linnaeus, 1758</a>							
	22347	<a href="#">Tabanus bromius Linnaeus, 1758</a>							
	52886	<a href="#">Vespa crabro Linnaeus, 1758</a>							
	52892	<a href="#">Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793)</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52893	<a href="#">Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)</a>							
	52898	<a href="#">Vespula germanica (Fabricius, 1793)</a>							
	52900	<a href="#">Vespula rufa (Linnaeus, 1758)</a>							
	52902	<a href="#">Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)</a>							
	53097	<a href="#">Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)</a>							
	53104	<a href="#">Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)</a>							
	53221	<a href="#">Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)</a>							
	53315	<a href="#">Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)</a>							
	53595	<a href="#">Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)</a>							
	53604	<a href="#">Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)</a>							
	53724	<a href="#">Araschnia levana (Linnaeus, 1758)</a>							
	53733	<a href="#">Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)</a>							
	53736	<a href="#">Aglais io (Linnaeus, 1758)</a>							
	53741	<a href="#">Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)</a>							
	53754	<a href="#">Aglais urticae (Linnaeus, 1758)</a>							
	53759	<a href="#">Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)</a>							
	53770	<a href="#">Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)</a>							
	53908	<a href="#">Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)</a>							
	54029	<a href="#">Cupido minimus (Fuessly, 1775)</a>							
	54213	<a href="#">Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)</a>							
	54342	<a href="#">Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)</a>							
	54376	<a href="#">Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)</a>							
	54414	<a href="#">Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)</a>							
	54417	<a href="#">Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54451	<a href="#">Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)</a>							
	54468	<a href="#">Papilio machaon Linnaeus, 1758</a>							
	65080	<a href="#">Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)</a>							
	65088	<a href="#">Calopteryx splendens (Harris, 1780)</a>							
	65101	<a href="#">Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)</a>							
	65109	<a href="#">Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)</a>							
	65126	<a href="#">Erythromma lindenii (Selys, 1840)</a>							
	65141	<a href="#">Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)</a>							
	65155	<a href="#">Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)</a>							
	65161	<a href="#">Erythromma najas (Hansemann, 1823)</a>							
	65165	<a href="#">Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)</a>							
	65184	<a href="#">Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)</a>							
	65192	<a href="#">Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)</a>							
	65208	<a href="#">Lestes sponsa (Hansemann, 1823)</a>							
	65220	<a href="#">Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)</a>							
	65227	<a href="#">Gomphus pulchellus Selys, 1840</a>							
	65262	<a href="#">Libellula depressa Linnaeus, 1758</a>							
	65271	<a href="#">Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758</a>							
	65278	<a href="#">Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)</a>							
	65322	<a href="#">Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)</a>							
	65376	<a href="#">Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)</a>							
	65440	<a href="#">Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764)</a>							
	65473	<a href="#">Anax imperator [Leach, 1815]</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	217690	<a href="#">Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)</a>							
	219742	<a href="#">Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)</a>							
	219831	<a href="#">Pieris rapae (Linnaeus, 1758)</a>							
	219833	<a href="#">Pieris napi (Linnaeus, 1758)</a>							
	225136	<a href="#">Culex pipiens Linnaeus, 1758</a>							
Mammifères	60015	<a href="#">Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	60038	<a href="#">Sorex minutus Linnaeus, 1766</a>							
	60102	<a href="#">Sorex coronatus Millet, 1828</a>							
	60205	<a href="#">Crocidura russula (Hermann, 1780)</a>							
	60479	<a href="#">Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)</a>							
	60658	<a href="#">Martes martes (Linnaeus, 1758)</a>							
	60674	<a href="#">Martes foina (Erleben, 1777)</a>							
	60686	<a href="#">Mustela erminea Linnaeus, 1758</a>							
	60716	<a href="#">Mustela nivalis Linnaeus, 1766</a>							
	61057	<a href="#">Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)</a>							
	61153	<a href="#">Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758</a>							
	61260	<a href="#">Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)</a>							
	61290	<a href="#">Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)</a>			Reproducteur				
	61357	<a href="#">Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)</a>							
	61379	<a href="#">Microtus arvalis (Pallas, 1778)</a>							
	61448	<a href="#">Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)</a>							
	61510	<a href="#">Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)</a>							
61568	<a href="#">Mus musculus Linnaeus, 1758</a>								
61585	<a href="#">Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)</a>								



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61618	<a href="#">Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)</a>							
	61636	<a href="#">Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)</a>							
	61678	<a href="#">Lepus europaeus Pallas, 1778</a>							
	61714	<a href="#">Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)</a>							
Oiseaux	977	<a href="#">Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)</a>		Reproducteur					
	1966	<a href="#">Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	2506	<a href="#">Ardea cinerea Linnaeus, 1758</a>		Migrateur, passage					
	2543	<a href="#">Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</a>		Migrateur, passage					
	2623	<a href="#">Buteo buteo (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	2669	<a href="#">Falco tinnunculus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	2715	<a href="#">Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)</a>		Migrateur, passage					
	2832	<a href="#">Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	2840	<a href="#">Milvus migrans (Boddaert, 1783)</a>		Migrateur, passage					
	2844	<a href="#">Milvus milvus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	2989	<a href="#">Perdix perdix (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	2996	<a href="#">Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3003	<a href="#">Phasianus colchicus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3036	<a href="#">Rallus aquaticus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3059	<a href="#">Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3070	<a href="#">Fulica atra Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3429	<a href="#">Streptopelia decaocto (Frisvaldszky, 1838)</a>		Reproducteur					
	3439	<a href="#">Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
3465	<a href="#">Cuculus canorus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur						



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3482	<a href="#">Tyto alba (Scopoli, 1769)</a>		Reproducteur					
	3518	<a href="#">Strix aluco Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3522	<a href="#">Asio otus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3525	<a href="#">Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)</a>		Hivernage, séjour hors reproduction					
	3571	<a href="#">Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3603	<a href="#">Picus viridis Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3611	<a href="#">Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3630	<a href="#">Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3676	<a href="#">Alauda arvensis Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3696	<a href="#">Hirundo rustica Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3703	<a href="#">Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3723	<a href="#">Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3733	<a href="#">Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)</a>		Migrateur, passage					
	3741	<a href="#">Motacilla flava Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3755	<a href="#">Motacilla cinerea Tunstall, 1771</a>		Reproducteur					
	3760	<a href="#">Parus caeruleus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3774	<a href="#">Sitta europaea Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3791	<a href="#">Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820</a>		Reproducteur					
	3803	<a href="#">Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3941	<a href="#">Motacilla alba Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	3967	<a href="#">Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	3978	<a href="#">Prunella modularis (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4001	<a href="#">Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					





Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4013	<a href="#">Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831</a>		Reproducteur					
	4035	<a href="#">Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)</a>		Reproducteur					
	4053	<a href="#">Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)</a>		Reproducteur					
	4117	<a href="#">Turdus merula Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4127	<a href="#">Turdus pilaris Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4129	<a href="#">Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831</a>		Reproducteur					
	4137	<a href="#">Turdus iliacus Linnaeus, 1766</a>		Hivernage, séjour hors reproduction					
	4142	<a href="#">Turdus viscivorus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4167	<a href="#">Locustella naevia (Boddaert, 1783)</a>		Reproducteur					
	4192	<a href="#">Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)</a>		Reproducteur					
	4195	<a href="#">Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)</a>		Reproducteur					
	4212	<a href="#">Hippolais icterina (Vieillot, 1817)</a>		Reproducteur					
	4215	<a href="#">Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)</a>		Reproducteur					
	4247	<a href="#">Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4252	<a href="#">Sylvia communis Latham, 1787</a>		Reproducteur					
	4254	<a href="#">Sylvia borin (Boddaert, 1783)</a>		Reproducteur					
	4257	<a href="#">Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4272	<a href="#">Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)</a>		Reproducteur					
	4280	<a href="#">Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)</a>		Reproducteur					
	4289	<a href="#">Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4308	<a href="#">Regulus regulus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4314	<a href="#">Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)</a>		Reproducteur					
	4319	<a href="#">Muscicapa striata (Pallas, 1764)</a>		Reproducteur					



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4342	<a href="#">Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4355	<a href="#">Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827</a>		Reproducteur					
	4361	<a href="#">Parus cristatus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4466	<a href="#">Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4501	<a href="#">Corvus frugilegus Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4503	<a href="#">Corvus corone Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4516	<a href="#">Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4525	<a href="#">Passer domesticus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4532	<a href="#">Passer montanus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4564	<a href="#">Fringilla coelebs Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4568	<a href="#">Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758</a>		Hivernage, séjour hors reproduction					
	4571	<a href="#">Serinus serinus (Linnaeus, 1766)</a>		Reproducteur					
	4580	<a href="#">Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4583	<a href="#">Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4586	<a href="#">Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)</a>		Hivernage, séjour hors reproduction					
	4588	<a href="#">Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4619	<a href="#">Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4625	<a href="#">Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4657	<a href="#">Emberiza citrinella Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
	4669	<a href="#">Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)</a>		Reproducteur					
	4684	<a href="#">Emberiza calandra Linnaeus, 1758</a>		Reproducteur					
Poissons	67111	<a href="#">Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67257	<a href="#">Gobio gobio (Linnaeus, 1758)</a>							
	67295	<a href="#">Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)</a>							
	67307	<a href="#">Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)</a>							
	67404	<a href="#">Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)</a>							
	67425	<a href="#">Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)</a>							
	67552	<a href="#">Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)</a>							
	67772	<a href="#">Salmo trutta Linnaeus, 1758</a>							
	69350	<a href="#">Perca fluviatilis Linnaeus, 1758</a>							
Reptiles	77490	<a href="#">Anguis fragilis Linnaeus, 1758</a>							
	77692	<a href="#">Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)</a>							
	78064	<a href="#">Natrix natrix (Linnaeus, 1758)</a>							
Algues vertes	190875								
Mousses	5084	<a href="#">Fontinalis antipyretica Hedw.</a>							
	5914	<a href="#">Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot</a>							
Phanérogames	79734	<a href="#">Acer campestre L., 1753</a>							
	79766	<a href="#">Acer negundo L., 1753</a>							
	80759	<a href="#">Agrostis stolonifera L., 1753</a>							
	81272	<a href="#">Alisma plantago-aquatica L., 1753</a>							
	81569	<a href="#">Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</a>							
	82738	<a href="#">Angelica sylvestris L., 1753</a>							
	83205	<a href="#">Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824</a>							
	83499	<a href="#">Arctium lappa L., 1753</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83912	<a href="#">Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &amp; C.Presl, 1819</a>							
	85557	<a href="#">Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812</a>							
	85798	<a href="#">Berula erecta (Huds.) Coville, 1893</a>							
	85903	<a href="#">Betula pendula Roth, 1788</a>							
	86490	<a href="#">Briza media L., 1753</a>							
	87218	<a href="#">Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789</a>							
	87227	<a href="#">Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788</a>							
	87476	<a href="#">Callitriche obtusangula Le Gall, 1852</a>							
	87540	<a href="#">Caltha palustris L., 1753</a>							
	87560	<a href="#">Convolvulus sepium L., 1753</a>							
	87720	<a href="#">Campanula rotundifolia L., 1753</a>							
	87849	<a href="#">Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792</a>							
	87964	<a href="#">Cardamine pratensis L., 1753</a>							
	88314	<a href="#">Carex acuta L., 1753</a>							
	88318	<a href="#">Carex acutiformis Ehrh., 1789</a>							
	88478	<a href="#">Carex disticha Huds., 1762</a>							
	88491	<a href="#">Carex elata All., 1785</a>							
	88510	<a href="#">Carex flacca Schreb., 1771</a>							
	88511	<a href="#">Carex flava L., 1753</a>							
	88569	<a href="#">Carex hirta L., 1753</a>							
	88752	<a href="#">Carex panicea L., 1753</a>							
	88794	<a href="#">Carex pseudocyperus L., 1753</a>							
	88833	<a href="#">Carex riparia Curtis, 1783</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89200	<a href="#">Carpinus betulus L., 1753</a>							
	89619	<a href="#">Centaurea jacea L., 1753</a>							
	90786	<a href="#">Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila &amp; Borsch, 2012</a>							
	91284	<a href="#">Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768</a>							
	91289	<a href="#">Cirsium arvense (L.) Scop., 1772</a>							
	91327	<a href="#">Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772</a>							
	91356	<a href="#">Cirsium vulgare subsp. vulgare</a>							
	91378	<a href="#">Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769</a>							
	91382	<a href="#">Cirsium palustre (L.) Scop., 1772</a>							
	91422	<a href="#">Cirsium tuberosum (L.) All., 1785</a>							
	91823	<a href="#">Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809</a>							
	92501	<a href="#">Cornus sanguinea L., 1753</a>							
	92606	<a href="#">Corylus avellana L., 1753</a>							
	92864	<a href="#">Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825</a>							
	92876	<a href="#">Crataegus monogyna Jacq., 1775</a>							
	93840	<a href="#">Cynoglossum officinale L., 1753</a>							
	94626	<a href="#">Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812</a>							
	95136	<a href="#">Diploxys tenuifolia (L.) DC., 1821</a>							
	95980	<a href="#">Elodea canadensis Michx., 1803</a>							
	95983	<a href="#">Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920</a>							
	96180	<a href="#">Epilobium hirsutum L., 1753</a>							
	96226	<a href="#">Epilobium palustre L., 1753</a>							
	96229	<a href="#">Epilobium parviflorum Schreb., 1771</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96447	<a href="#">Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769</a>							
	96465	<a href="#">Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769</a>							
	97064	<a href="#">Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916</a>							
	97183	<a href="#">Erysimum cheiranthoides L., 1753</a>							
	97434	<a href="#">Eupatorium cannabinum L., 1753</a>							
	97896	<a href="#">Euonymus europaeus L., 1753</a>							
	98460	<a href="#">Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812</a>							
	98512	<a href="#">Festuca rubra L., 1753</a>							
	98717	<a href="#">Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879</a>							
	98887	<a href="#">Frangula dodonei Ard., 1766</a>							
	98921	<a href="#">Fraxinus excelsior L., 1753</a>							
	99260	<a href="#">Galega officinalis L., 1753</a>							
	99334	<a href="#">Galeopsis tetrahit L., 1753</a>							
	99390	<a href="#">Galium boreale L., 1753</a>							
	99473	<a href="#">Galium mollugo L., 1753</a>							
	99494	<a href="#">Galium palustre L., 1753</a>							
	99570	<a href="#">Galium uliginosum L., 1753</a>							
	99922	<a href="#">Gentiana pneumonanthe L., 1753</a>				Faible			
	100142	<a href="#">Geranium robertianum L., 1753</a>							
	100310	<a href="#">Glechoma hederacea L., 1753</a>							
	100387	<a href="#">Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810</a>							
	100394	<a href="#">Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919</a>							
	100787	<a href="#">Hedera helix L., 1753</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101300	<a href="#">Heracleum sphondylium L., 1753</a>							
	102900	<a href="#">Holcus lanatus L., 1753</a>							
	103031	<a href="#">Humulus lupulus L., 1753</a>							
	103142	<a href="#">Hydrocotyle vulgaris L., 1753</a>							
	103298	<a href="#">Hypericum maculatum Crantz, 1763</a>							
	103648	<a href="#">Inula salicina L., 1753</a>							
	103772	<a href="#">Iris pseudacorus L., 1753</a>							
	104126	<a href="#">Juncus articulatus L., 1753</a>							
	104340	<a href="#">Juncus subnodulosus Schrank, 1789</a>							
	104889	<a href="#">Lamium maculatum (L.) L., 1763</a>							
	105247	<a href="#">Lathyrus pratensis L., 1753</a>							
	105431	<a href="#">Lemna minor L., 1753</a>							
	105817	<a href="#">Leucanthemum vulgare Lam., 1779</a>							
	105966	<a href="#">Ligustrum vulgare L., 1753</a>							
	106723	<a href="#">Lotus pedunculatus Cav., 1793</a>							
	106918	<a href="#">Lychnis flos-cuculi L., 1753</a>							
	107038	<a href="#">Lycopus europaeus L., 1753</a>							
	107090	<a href="#">Lysimachia vulgaris L., 1753</a>							
	107117	<a href="#">Lythrum salicaria L., 1753</a>							
	107809	<a href="#">Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter &amp; Burdet, 1982</a>							
	108027	<a href="#">Mentha aquatica L., 1753</a>							
	108718	<a href="#">Molinia caerulea (L.) Moench, 1794</a>							
	109091	<a href="#">Myosotis scorpioides L., 1753</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109121	<a href="#">Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794</a>				Faible			
	109150	<a href="#">Myriophyllum spicatum L., 1753</a>							
	109422	<a href="#">Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812</a>							
	109732	<a href="#">Nuphar lutea (L.) Sm., 1809</a>							
	109750	<a href="#">Nymphaea alba L., 1753</a>							
	112550	<a href="#">Pastinaca sativa L., 1753</a>							
	112975	<a href="#">Phalaris arundinacea L., 1753</a>							
	113221	<a href="#">Phleum pratense L., 1753</a>							
	113260	<a href="#">Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840</a>							
	113904	<a href="#">Plantago major L., 1753</a>							
	114416	<a href="#">Poa trivialis L., 1753</a>							
	114641	<a href="#">Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821</a>							
	115110	<a href="#">Populus alba L., 1753</a>							
	115145	<a href="#">Populus nigra L., 1753</a>							
	115156	<a href="#">Populus tremula L., 1753</a>							
	115245	<a href="#">Potamogeton crispus L., 1753</a>							
	115295	<a href="#">Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912</a>							
	115296	<a href="#">Potamogeton perfoliatus L., 1753</a>							
	115402	<a href="#">Argentina anserina (L.) Rydb., 1899</a>							
	115470	<a href="#">Potentilla erecta (L.) Räsch., 1797</a>							
	115624	<a href="#">Potentilla reptans L., 1753</a>							
	116012	<a href="#">Prunella vulgaris L., 1753</a>							
	116109	<a href="#">Prunus padus L., 1753</a>							





Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116142	<a href="#">Prunus spinosa L., 1753</a>							
	116392	<a href="#">Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800</a>							
	116759	<a href="#">Quercus robur L., 1753</a>							
	116903	<a href="#">Ranunculus acris L., 1753</a>							
	117025	<a href="#">Ranunculus flammula L., 1753</a>							
	117027	<a href="#">Ranunculus fluitans Lam., 1779</a>							
	117201	<a href="#">Ranunculus repens L., 1753</a>							
	117224	<a href="#">Ranunculus sceleratus L., 1753</a>							
	117530	<a href="#">Rhamnus cathartica L., 1753</a>							
	117774	<a href="#">Ribes rubrum L., 1753</a>							
	117933	<a href="#">Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821</a>							
	117940	<a href="#">Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900</a>							
	118993	<a href="#">Rubus caesius L., 1753</a>							
	119471	<a href="#">Rumex conglomeratus Murray, 1770</a>							
	119473	<a href="#">Rumex crispus L., 1753</a>							
	119509	<a href="#">Rumex hydrolapathum Huds., 1778</a>							
	119915	<a href="#">Salix alba L., 1753</a>							
	119991	<a href="#">Salix cinerea L., 1753</a>							
	120040	<a href="#">Salix fragilis L., 1753</a>							
	120189	<a href="#">Salix purpurea L., 1753</a>							
	120246	<a href="#">Salix triandra L., 1753</a>							
	120260	<a href="#">Salix viminalis L., 1753</a>							
	120459	<a href="#">Salix x multinervis Döll, 1858</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120512	<a href="#">Salix x rubens Schrank, 1789</a>							
	120513	<a href="#">Salix x rubra Huds., 1762</a>							
	120717	<a href="#">Sambucus nigra L., 1753</a>							
	121581	<a href="#">Schoenus nigricans L., 1753</a>							
	121793	<a href="#">Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888</a>							
	121960	<a href="#">Scorzonera humilis L., 1753</a>							
	121997	<a href="#">Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992</a>							
	122069	<a href="#">Scutellaria galericulata L., 1753</a>							
	122596	<a href="#">Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. &amp; Scherb., 1801</a>							
	122678	<a href="#">Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. &amp; Scherb., 1801</a>							
	123367	<a href="#">Silaum silaus (L.) Schinz &amp; Thell., 1915</a>							
	124034	<a href="#">Solanum dulcamara L., 1753</a>							
	124408	<a href="#">Sparganium erectum L., 1753</a>							
	124798	<a href="#">Stachys palustris L., 1753</a>							
	125014	<a href="#">Stellaria media (L.) Vill., 1789</a>							
	125294	<a href="#">Succisa pratensis Moench, 1794</a>							
	125355	<a href="#">Symphytum officinale L., 1753</a>							
	125447	<a href="#">Dioscorea communis (L.) Caddick &amp; Wilkin, 2002</a>							
	125940	<a href="#">Lotus maritimus L., 1753</a>							
	125946	<a href="#">Lotus maritimus L., 1753</a>							
	126035	<a href="#">Teucrium scorodonia L., 1753</a>							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126124	<a href="#">Thalictrum flavum L., 1753</a>							
	127314	<a href="#">Trifolium fragiferum L., 1753</a>							
	127454	<a href="#">Trifolium repens L., 1753</a>							
	128077	<a href="#">Typha latifolia L., 1753</a>							
	128268	<a href="#">Urtica dioica L., 1753</a>							
	128298	<a href="#">Urtica urens L., 1753</a>							
	128394	<a href="#">Valeriana dioica L., 1753</a>							
	128419	<a href="#">Valeriana officinalis L., 1753</a>							
	128808	<a href="#">Veronica beccabunga L., 1753</a>							
	129083	<a href="#">Viburnum lantana L., 1753</a>							
	129087	<a href="#">Viburnum opulus L., 1753</a>							
	129147	<a href="#">Vicia cracca L., 1753</a>							
	132713	<a href="#">Carex lepidocarpa Tausch, 1834</a>							
	159879	<a href="#">Ulmus minor subsp. minor</a>							
Ptéridophytes	95558	<a href="#">Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959</a>							
	95567	<a href="#">Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834</a>							
	96508	<a href="#">Equisetum arvense L., 1753</a>							
	96519	<a href="#">Equisetum fluviatile L., 1753</a>							
	96534	<a href="#">Equisetum palustre L., 1753</a>							
	159792	<a href="#">Polystichum spinulosum Meisn.</a>							
Autres	44088	<a href="#">Polyporus squamosus (Huds. : Fr.) Fr.</a>							
	44913	<a href="#">Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd</a>							
	190639								



### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<a href="#"><i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	197	<a href="#"><i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	259	<a href="#"><i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
281	<a href="#"><i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
351	<a href="#"><i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758</a>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Insectes	65356	<a href="#"><i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60015	<a href="#"><i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60127	<a href="#"><i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)</a>	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60383	<a href="#"><i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60408	<a href="#"><i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60479	<a href="#"><i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)</a>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
60518	<a href="#"><i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
60658	<a href="#"><i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
60674	<a href="#"><i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	60686	<a href="#">Mustela erminea Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>
	60716	<a href="#">Mustela nivalis Linnaeus, 1766</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>
	60731	<a href="#">Mustela putorius Linnaeus, 1758</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) <a href="#">(lien)</a>
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>
	61057	<a href="#">Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>
	61153	<a href="#">Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	61448	<a href="#">Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)</a>	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain <a href="#">(lien)</a>
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>
	61585	<a href="#">Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)</a>	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain <a href="#">(lien)</a>
	61636	<a href="#">Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) <a href="#">(lien)</a>
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>				
61678	<a href="#">Lepus europaeus Pallas, 1778</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>	
61714	<a href="#">Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>	
Oiseaux	977	<a href="#">Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	1966	<a href="#">Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>
	2506	<a href="#">Ardea cinerea Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	2543	<a href="#">Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée <a href="#">(lien)</a>
	2623	<a href="#">Buteo buteo (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	2669	<a href="#">Falco tinnunculus Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	2679	<a href="#">Falco subbuteo Linnaeus, 1758</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	2715	<a href="#">Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) <a href="#">(lien)</a>
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	2832	<a href="#">Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) <a href="#">(lien)</a>
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>
	2840	<a href="#">Milvus migrans (Boddaert, 1783)</a>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) <a href="#">(lien)</a>
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <a href="#">(lien)</a>				
2844	<a href="#">Milvus milvus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) <a href="#">(lien)</a>	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2878	<a href="#">Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2989	<a href="#">Perdix perdix (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2996	<a href="#">Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3036	<a href="#">Rallus aquaticus Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3059	<a href="#">Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3070	<a href="#">Fulica atra Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3187	<a href="#">Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3422	<a href="#">Columba oenas Linnaeus, 1758</a>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3429	<a href="#">Streptopelia decaocto (Frisvaldszky, 1838)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3439	<a href="#">Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<a href="#">Cuculus canorus Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3482	<a href="#">Tyto alba (Scopoli, 1769)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3518	<a href="#">Strix aluco Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3522	<a href="#">Asio otus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3525	<a href="#">Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)</a>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3571	<a href="#">Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3603	<a href="#">Picus viridis Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3611	<a href="#">Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3630	<a href="#">Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3656	<a href="#">Galerida cristata (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3676	<a href="#">Alauda arvensis Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3688	<a href="#">Riparia riparia (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3696	<a href="#">Hirundo rustica Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3723	<a href="#">Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3726	<a href="#">Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3733	<a href="#">Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3741	<a href="#">Motacilla flava Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3755	<a href="#">Motacilla cinerea Tunstall, 1771</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3760	<a href="#">Parus caeruleus Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3774	<a href="#">Sitta europaea Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3791	<a href="#">Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3803	<a href="#">Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3807	<a href="#">Lanius collurio Linnaeus, 1758</a>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3814	<a href="#">Lanius excubitor Linnaeus, 1758</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3941	<a href="#">Motacilla alba Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3958	<a href="#">Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3967	<a href="#">Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3978	<a href="#">Prunella modularis (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4001	<a href="#">Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4013	<a href="#">Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4023	<a href="#">Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4035	<a href="#">Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4040	<a href="#">Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4049	<a href="#">Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4064	<a href="#">Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4117	<a href="#">Turdus merula Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	4127	<a href="#">Turdus pilaris Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	4129	<a href="#">Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	4137	<a href="#">Turdus iliacus Linnaeus, 1766</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	4142	<a href="#">Turdus viscivorus Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	4151	<a href="#">Cettia cetti (Temminck, 1820)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4167	<a href="#">Locustella naevia (Boddaert, 1783)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4172	<a href="#">Locustella luscinioides (Savi, 1824)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4187	<a href="#">Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4192	<a href="#">Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4195	<a href="#">Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4198	<a href="#">Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)</a>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4212	<a href="#">Hippolais icterina (Vieillot, 1817)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4215	<a href="#">Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4247	<a href="#">Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4252	<a href="#">Sylvia communis Latham, 1787</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4254	<a href="#">Sylvia borin (Boddaert, 1783)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<a href="#">Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4272	<a href="#">Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4280	<a href="#">Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4289	<a href="#">Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4308	<a href="#">Regulus regulus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4319	<a href="#">Muscicapa striata (Pallas, 1764)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )





Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4342	<a href="#">Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4355	<a href="#">Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4361	<a href="#">Parus cristatus Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4525	<a href="#">Passer domesticus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4532	<a href="#">Passer montanus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4564	<a href="#">Fringilla coelebs Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4568	<a href="#">Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4571	<a href="#">Serinus serinus (Linnaeus, 1766)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4580	<a href="#">Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4583	<a href="#">Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4586	<a href="#">Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4588	<a href="#">Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4619	<a href="#">Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4625	<a href="#">Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4657	<a href="#">Emberiza citrinella Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4669	<a href="#">Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Poissons	66333	<a href="#">Lampetra planeri (Bloch, 1784)</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67295	<a href="#">Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67606	<a href="#">Esox lucius Linnaeus, 1758</a>	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67772	<a href="#">Salmo trutta Linnaeus, 1758</a>	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	69182	<a href="#">Cottus gobio Linnaeus, 1758</a>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77490	<a href="#">Anguis fragilis Linnaeus, 1758</a>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	78064	<a href="#">Natrix natrix (Linnaeus, 1758)</a>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Phanérogames	117096	<a href="#">Ranunculus lingua L., 1753</a>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
66333 <a href="#">Lampetra planeri (Bloch, 1784)</a>	24.1 Lits des rivières		
67606 <a href="#">Esox lucius Linnaeus, 1758</a>	24.1 Lits des rivières		
68336 <a href="#">Lota lota (Linnaeus, 1758)</a>	24.1 Lits des rivières		
69182 <a href="#">Cottus gobio Linnaeus, 1758</a>	24.1 Lits des rivières		
82346 <a href="#">Anagallis tenella (L.) L., 1771</a>	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		
88344 <a href="#">Carex appropinquata Schumach., 1801</a>	53.2 Communautés à grandes Laïches		
88477 <a href="#">Carex distans L., 1759</a>	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		
88614 <a href="#">Carex lasiocarpa Ehrh., 1784</a>	53.2 Communautés à grandes Laïches		
88866 <a href="#">Carex serotina Mérat, 1821</a>	22.3 Communautés amphibies		
94259 <a href="#">Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962</a>	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		
94273 <a href="#">Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962</a>	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		
99922 <a href="#">Gentiana pneumonanthe L., 1753</a>	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées		
105239 <a href="#">Lathyrus palustris L., 1753</a>	53.2 Communautés à grandes Laïches		
109121 <a href="#">Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794</a>	38.1 Pâtures mésophiles		
109881 <a href="#">Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805</a>	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées		
110313 <a href="#">Ophioglossum vulgatum L., 1753</a>	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées		
110948 <a href="#">Orchis palustris Jacq., 1786</a>	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		



Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
112426 <a href="#">Parnassia palustris L., 1753</a>	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		
112873 <a href="#">Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794</a>	53.1 Roselières		
115237 <a href="#">Potamogeton coloratus Homem., 1813</a>	22.1 Eaux douces		
117096 <a href="#">Ranunculus lingua L., 1753</a>	53.1 Roselières		
117766 <a href="#">Ribes nigrum L., 1753</a>	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais		
120163 <a href="#">Salix pentandra L., 1753</a>	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais		
120192 <a href="#">Salix repens L., 1753</a>	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées		
120732 <a href="#">Samolus valerandi L., 1753</a>	22.3 Communautés amphibies		
122609 <a href="#">Senecio fuchsii C.C.Gmel., 1808</a>	44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères		
124264 <a href="#">Sonchus palustris L., 1753</a>	37.7 Lisières humides à grandes herbes		
124410 <a href="#">Sparganium minimum Wallr., 1840</a>	22.4 Végétations aquatiques		
125024 <a href="#">Stellaria palustris Hoffm., 1791</a>	53.2 Communautés à grandes Laïches		
126034 <a href="#">Teucrium scordium L., 1753</a>	53.1 Roselières		
126276 <a href="#">Thelypteris palustris Schott, 1834</a>	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais		
128171 <a href="#">Ulmus laevis Pall., 1784</a>	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens		
128322 <a href="#">Utricularia vulgaris L., 1753</a>	22.4 Végétations aquatiques		

## 9. SOURCES

- LARERE P. & POITOU A. (1995) "Le Marais de Vendière, Courlandon (Marne) - Etude botanique. ECOTHERME, Senlis".
- GEOGRAM (1995) "Protection des marais de la Vesle. SIABAVE & AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE. Reims".
- GEOGRAM (1996) "Etude des tourbières alcalines de Champagne - Impact de l'exploitation de la tourbe sur la diversité biologique et la restauration des tourbières - Rapport d'étude. 107 pages".
- THEVENIN S., RABATEL J. & WORMS C.() "".
- EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE() "".
- Anonyme (1983) "Compte-rendu de la sortie du 22-24/04/81, vallée de la Vesle. L'Orfraie, 08 : 22-23".
- DIDIER Bernard() "".
- GROUPE REGIONAL POUR L'ETUDE DE LA FLORE, DE LA FAUNE ET DES ECOSYSTEMES (1991) "Etude faunistique des marais de la Vesle entre Sept-Saulx et Cormontreuil. 23 pages".



- WORMS C., THEVENIN S., RABATEL J. & GUERIN H. (1990) "Flore des marais de la Vesle, lieu-dit : les Cinq Arbres. Bulletin de la Soc. Et. Sci. Nat. de Reims, n° 4 : 41-42".
- BOUILLOT J. & JOUHAUD R. (1995) "Etude phytosociologique des marais de Jonchery-sur-Vesle. Groupe d'Etudes Régionales de Biologie des Eaux, 23 pages + annexes, Reims".
- GROUPE REGIONAL POUR L'ETUDE DE LA FLORE, DE LA FAUNE ET DES ECOSYSTEMES (1992) "Les marais de la Vesle en amont de Reims. Pour la DIREN Champagne-Ardenne, 43 pages + annexes".
- COPPA Gennaro() "".