

PLANS DE L'ETUDE DE DANGERS

N° PLAN	DESIGNATION	ECHELLE	FORMAT	N°PAGE
A16199-10-G-01-119	Localisation des cibles potentielles	1.000	A1	38
A16199-10-G-01-120	Distances d'éloignement réglementaires	2.000	A1	114
A16199-10-G-01-121	Magasins de sucre : Risque d'ensevelissement	1.500	A3	77
A16199-10-G-01-122	Explosion de poussières dans le magasin sucre existant - Scénarios A1.2 et A1.3	2.000	A3	78
A16199-10-G-01-123	Explosion de poussières dans l'extension du magasin sucre - Scénarios A1.4 et A1.5	2.000	A3	78
A16199-10-G-01-124	Explosion de poussières dans la trémie d'expédition sucre - Scénario B1.1	2.000	A3	81
A16199-10-G-01-125	Explosion des foyers des chaudières - Scénario F4	3.000	A3	87
A16199-10-G-01-126	Feu torche sur la canalisation de gaz naturel - Scénario F1I	1.000	A3	84
A16199-10-G-01-127	UVCE sur la canalisation de gaz naturel - Scénario F1E	1.000	A3	85
A16199-10-G-01-128	Effets dominos sortants	2.000	A3	104
A16199-10-G-01-129	Cartographie des zones d'effets pression	2.000	A1	88
A16199-10-G-01-201	Nœud papillon : Explosion de poussières dans le magasin sucre - Scénarios A1.2 et A1.3	-	A1	97
A16199-10-G-01-202	Nœud papillon : Explosion de poussières dans l'extension du magasin sucre - Scénarios A1.4 et A1.5	-	A1	97
A16199-10-G-01-203	Nœud papillon : Explosion des foyers des chaudières - Scénario F4	-	A3	97
A16199-10-G-01-204	Nœud papillon : UVCE / Feu torche sur la canalisation de gaz naturel - Scénarios F1IE/ F1I	-	A1	97