
ANNEXE 3

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES ANALYSES DE BOUES

SORTIE-STATION	pH	MS	C orga.	MO	N tot	NH4	P2O5	K2O	MgO	CaO
		% MB	% MS	% MS	% MS	% MS	% MS	% MS	% MS	% MS
Moyenne 2010	9,19	36,20	25,24	50,48	4,75	0,41	3,82	0,34	0,75	16,90
Moyenne 2011	11,03	33,67	24,85	50,74	4,26	0,08	3,97	0,27	0,71	18,29
Moyenne 2012	10,81	33,24		58,42	4,76		4,04	0,34	0,65	15,97
Moyenne 2013	10,93	32,79	26,23	59,52	4,57	0,04	3,72	0,30	0,66	16,28
Moyenne 2014	10,34	32,62	25,81	51,45	4,20	0,24	4,10	0,28	0,76	19,13
Moyenne 2015	12,08	33,55		51,71	4,02	0,08	3,38	0,28	0,69	18,24
Moyenne 2016	12,29	32,89		52,75	4,38	0,08	3,96	0,30	0,80	19,73
Moyenne 2017	12,06	35,71		51,64	4,62	0,10	3,81	0,37	0,79	21,06
Moyenne 2018	11,66	34,14	29,40	51,41	4,78		3,66	0,31	0,66	22,94
Moyenne 2019	10,92	33,12	29,18	51,89	4,73		3,75	0,31	0,67	21,98
Moyenne 2020	10,80	31,20		51,90	4,75	0,08	3,76	0,30	0,62	21,56
MOYENNE	11,10	33,56	26,79	52,90	4,53	0,14	3,82	0,31	0,71	19,28
Minimum	9,19	31,20	24,85	50,48	4,02	0,04	3,38	0,27	0,62	15,97
Maximum	12,29	36,20	29,40	59,52	4,78	0,41	4,10	0,37	0,80	22,94

SORTIE-STATION	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn	Cr+Cu+Ni+Zn
	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)
Moyenne 2010	1,00	16,90	213,00	1,06	16,40	47,00	493,60	739,90
Moyenne 2011	0,60	18,62	168,75	0,65	14,48	42,65	467,90	669,75
Moyenne 2012								
Moyenne 2013	0,79	18,30	185,50	0,79	14,50	41,00	497,88	716,18
Moyenne 2014	0,54	21,80	189,30	0,97	16,70	43,55	508,10	735,90
Moyenne 2015	0,62	21,85	170,15	0,66	15,25	36,90	476,64	683,89
Moyenne 2016	0,69	25,59	221,48	0,86	19,48	40,59	528,13	794,68
Moyenne 2017	0,77	23,52	188,52	0,67	15,23	26,60	378,80	606,07
Moyenne 2018	2,00	27,50	167,35	0,57	15,44	21,82	370,38	580,67
Moyenne 2019	2,00	23,38	162,46	0,58	15,78	18,97	316,11	517,73
Moyenne 2020	2,00	34,68	163,81	0,54	17,14	17,95	315,51	521,14
MOYENNE	1,10	23,21	183,03	0,73	16,04	33,70	435,30	656,59
Minimum	0,54	16,90	162,46	0,54	14,48	17,95	315,51	517,73
Maximum	2,00	34,68	221,48	1,06	19,48	47,00	528,13	794,68

SORTIE-STATION	Se	Bore	Somme 7 PCB	Fluoranthène	Benzo(b)Fluoranthène	Benzo(a)Pyrène
	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)	mg/(kg MS)
Moyenne 2010			0,11	0,61	0,60	0,45
Moyenne 2011			0,08	0,44	0,41	0,63
Moyenne 2012						
Moyenne 2013		25,62	0,06	0,41	0,33	0,28
Moyenne 2014	5,50		0,04	0,40	0,09	0,03
Moyenne 2015			0,06	0,31	0,06	0,07
Moyenne 2016			0,07	0,26	0,04	0,01
Moyenne 2017			0,08	0,34	0,23	0,18
Moyenne 2018			0,07	0,29	0,32	0,19
Moyenne 2019			0,07	0,41	0,34	0,22
Moyenne 2020			0,07	0,33	0,26	0,17
MOYENNE	5,50	25,62	0,07	0,38	0,27	0,22
Minimum	5,50	25,62	0,04	0,26	0,04	0,01
Maximum	5,50	25,62	0,11	0,61	0,60	0,63

Plateforme de stockage	pH	MS	C orga.	MO	N tot	NH4	P2O5	K2O	MgO
		% MB	% MS	% MS	% MS	% MS	% MS	% MS	% MS
Moyenne 2010	8,98	31,98	21,58	43,17	3,77	0,63	4,15	0,31	0,85
Moyenne 2011	9,83	28,49	23,09	45,06	3,75	0,30	4,40	0,27	0,81
Moyenne 2012	8,89	27,94	23,11	46,25	3,90	0,73	4,60	0,31	0,79
Moyenne 2013	8,68	30,66	21,46	42,91	3,48	0,50	4,52	0,23	0,73
Moyenne 2014	9,32	30,73	22,38	44,75	3,72	0,44	4,40	0,34	0,83
Moyenne 2015	9,70	29,47	22,70	45,40	3,95	0,34	4,43	0,28	0,84
Moyenne 2016	11,11	27,23	23,60	47,20	4,25	0,25	4,28	0,26	0,78
Moyenne 2017	11,08	29,72	22,98	45,95	4,39	0,13	4,00	0,30	0,83
Moyenne 2018	11,10	27,06	22,91	45,81	4,15	0,08	4,02	0,28	0,70
Moyenne 2019	11,88	26,10	24,30	48,59	4,54	0,06	3,56	0,28	0,66
Moyenne 2020	11,45	26,24	23,61	47,21	4,31	0,06	3,21	0,26	0,60
MOYENNE	10,18	28,69	22,88	45,66	4,02	0,32	4,14	0,28	0,77
Valeur min.	8,68	26,10	21,46	42,91	3,48	0,06	3,21	0,23	0,60
Valeur max.	11,88	31,98	24,30	48,59	4,54	0,73	4,60	0,34	0,85

CaO
% MS
24,08
22,04
22,52
20,09
23,45
25,27
22,64
24,76
26,90
26,83
24,11
23,88
20,09
26,90